



# ALTHOLZ UND GEHACKTE HÖLZER

Altes Holz zur zeitgemäßen Verarbeitung





# ALTHOLZPLATTEN

LZ ca. 3 Tage



**3-Schichtplatte Fichte Altholz, leicht wurmstichig**  
Vorderseite echtes Altholz, Rückseite Fichte gedämpft  
L 2500 - 4500 (bzw. auf Anfrage) x B 2030 x S ca. 19 mm  
**AD**



**3-Schichtplatte Altholz rustikal, stark wurmstichig**  
Vorderseite echtes Altholz gedämpft,  
L 2100 - 4000 x B 2030 x S ca. 19 - 20 mm  
**AD Premium**  
L ca. 1500 - 3200 (bzw. Anfrage) x B 1200 x S ca. 22 mm  
**TE Standard**



**3-Schichtplatte Altholz handgehackte Oberfläche**  
L ca. 1500 - 3000 x B 1220 x S ca. 23 - 24 mm  
**BA Premium**  
L ca. 1800 - 2750 mm x B 2030 x S ca. 23 - 24 mm  
**AD Standard**



**3-Schichtplatte Altholz maschinell gehackt, leicht wurmstichig**  
L 2500/3500 (bzw. auf Anfrage) x B 2030 x S ca. 19 mm  
**AD**



**3-Schichtplatte Eiche Altholz, glatt**  
L 1500 - 3200 (bzw. auf Anfrage) x B 1220 x S ca. 19 mm  
**BA**



**3-Schichtplatte Eiche Altholz, strukturiert**  
L 3000 (bzw. auf Anfrage) x B 1220 x S 24 mm  
**BA**

LZ ca. 3 Tage

# ALTHOLZPLATTEN sonnenverbrannt



**3-Schichtplatte Altholz sonnenverbrannt hellbraun**  
L ca. 1500 - 3000 x B 1220 x S ca. 19 - 20 mm  
**BA Premium**  
L ca. 1800 - 3900 x B 2030 x S ca. 19 - 20 mm  
**AD Standard**



auf Lager!

**3-Schichtplatte Altholz sonnenverbrannt braun**  
L gemischt ca. 1500 - 3200 (bzw. auf Anfrage) x  
B 1220 x S ca. 19 - 20 mm  
**BA**



**3-Schichtplatte Altholz sonnenverbrannt grau**  
L ca. 1500 - 3000 x B 1220 x S ca. 19 - 20 mm  
**BA Premium**  
L 2750 - 3900 x B 2030 x S ca. 19 - 20 mm  
**AD Standard**



Auf Bestellung:  
Bemalte Altholz-Schichtholzplatten





# ORIGINAL ALTHOLZ sonnenverbrannt

LZ ca. 3 Tage



## Sonnenverbrannte Oberfläche **hellbraun** als besäumte Ware | alternativ mit N+F

Sichtseite gebürstet, kammergetrocknet

Länge: gemischt ca. 1500 - 3500 mm bzw. auf Anfrage

Breite: gemischt ab 100 mm                      Stärke: ca. 20 mm

**Ausführung stumpf**

**Ausführung N+F**



**Auf Bestellung!**

## Lamellen, gebürstet

Rückseite kalibriert, kammergetrocknet, hellbraun,  
fallende Breiten

Länge: gemischt ca. 2000 - 3500 mm bzw. auf Anfrage

Breite: > 80 mm                                      Stärke: ca. 6 mm

**Ausführung N+F:**

**auf Anfrage**



## Sonnenverbrannte Oberfläche **grau** als besäumte Ware | alternativ mit N+F

Sichtseite gereinigt, kammergetrocknet

Länge: gemischt ca. 1500 - 3500 mm bzw. auf Anfrage

Breite: gemischt ab 100 mm                      Stärke: ca. 20 mm

**Ausführung stumpf**

**Ausführung N+F**



## Handgehackte Seiten, Oberfläche von alten Balken geschnitten, kammergetrocknet, besäumt, Rückseite gehobelt, gebürstet

Länge: ca. 1500 - 4000 mm bzw. auf Anfrage

Stärke: ca. 32 mm

**Schmalware bis 120 mm**

**Breitware bis 200 mm**



Bilder: © www.altholz.net

LZ ca. 3 Tage

# ORIGINAL ALTHOLZ



**Original Altholz - Alte Fichte massiv, gedämpft**  
Schnittware Fichte aus Mittelware  
Längen: ca. 1500 - 4500 mm  
Breite: ca. 100 mm +  
Stärke: 30/50/60/80 mm



**Original Altholz - Alte Eiche massiv**  
Schnittware Eiche aus Mittelware  
Längen: ca. 1500 - 3500 mm  
Breite: ca. 100 mm >  
Stärke: 30/40/50/60/70 mm



**Original Altholz - Massivholzbalken**  
**Fichte original gehackt**  
gehackte Oberfläche, kammergetrocknet, *gebürstet*,  
auf Sichtseite entnagelt!  
Länge: 3000 - 4500 mm (bzw. auf Anfrage)  
Querschnitt: ca. 200/240 mm  
Querschnitt: ca. 100/110 mm



**Original Altholz - Waggondiele Eiche**  
Originaloberfläche Eiche  
Längen: ca. 2400 mm  
Breite: ca. 160 mm  
Stärke: ca. 37 - 44 mm





# GEHACKTE OBERFLÄCHEN

LZ ca. 3 Tage



**Blockwand /N+F-BRETT**  
**Fichte natur | gehackt | gebürstet**  
Kl. AB, Nut und Feder  
23 x 210 x 5000 mm | DB: 200 mm



**Blockwand/N+F BRETT**  
**Fichte | gedämpft | gehackt | gebürstet**  
Kl. AB, Nut und Feder  
23 x 196 x 5000 mm | DB: 186 mm



**Blockwand/N+F-BRETT**  
**Lärche | gehackt | gebürstet**  
Kl. AB, Nut und Feder  
23 x 195 x 4000 mm | DB: 185 mm



**N+F-BRETT**  
**Eiche | gehackt | gebürstet, 4-seitig N+F**  
23 x 174 x 1480 mm | DB: 164 mm  
23 x 174 x 1980 mm | DB: 164 mm



# GEHACKTE OBERFLÄCHEN

LZ ca. 3 Tage



**BLOCKWAND**  
**Fichte | gedämpft | gehackt**  
mit Eckverbindung „Tiroler Schloss“  
196 x 4000 mm (2 St.RE/Pack, 2 St.LI/Pack)




**BLOCKWAND**  
**Lärche | gehackt**  
mit Eckverbindung „Tiroler Schloss“  
195 x 4000 mm (2 St.RE/Pack, 2 St.LI/Pack)



**BALKEN Fichte gedämpft | gehackt**  
4-seitig gehackt (**statisch belastbar C20**)  
100 x 120 x 5000 mm  
120 x 160 x 5000 mm



**Gehackte Bretter mit Schwalbenschwanz-  
verbindung.**





# GEHACKTE PLATTEN

LZ ca. 3 Tage



### 3-Schichtplatte Fichte natur | gehackt | gebürstet

einseitig

Längen: 5000 mm

Breite: 2050 mm

Stärke: ca. 19 mm



### 3-Schichtplatte Fichte gedämpft | gehackt | leicht gebürstet

einseitig

Längen: 5000 mm

Breite: 2050 mm

Stärke: ca. 24 mm



# SONDER-PLATTEN



### Fichte 3-Schichtplatte

gedämpfte Antikplatte

Längen: 5000 mm

Breite: 2030 m

Stärke: ca. 19 mm



### 3-Schichtplatte Fichte natur | stark gebürstet | einseitig

Längen: 5000 mm

Breite: 2030 m

Stärke: ca. 19 mm

# GEHACKTE RUSTICO

LZ ca. 3 Tage



## Rusticorahmen | Rusticodielen Fichte gedämpft

4-seitig gehackt | gebürstet | künstlich getrocknet

Rahmen: aus 62 x 62 x 5000 mm (fertig ca. 58 x 58 x 5000 mm)

Dielen: aus 50 x 250 x 5000 mm (fertig ca. 45 x 240 x 5000 mm)

**Preis:**

**Preis:**



## Rusticobalken Fichte gedämpft

4-seitig gehackt | gebürstet | künstlich getrocknet

teils Baumkante | rissig

ca. 150 x 150 x 4000 mm (ca. 140 x 140 x 4000 mm)



## Rusticobretter Fichte gedämpft

gehackt, gebürstet, künstlich getrocknet, **4-seitig N+F**

FM-Maße: 19 x 196 x 1980 mm | Deckmaß: 19 x 180 x 1980 mm



# TÜREN

LZ ca. 3 Tage



## TÜRROHLINGE ZUR SELBSTMONTAGE:

**Original sonnenverbrannte Oberfläche hellbraun**  
3-Schicht-Türblatt Rohling mit Oberflächen, geschnitten von originalen Oberflächen sonnenverbrannter Bretter, stark gebürstet hellbraun, 2-seitig, Decklamelle horizontal  
Maße: 900 x 2000 x 42 mm

**Original sonnenverbrannte Oberfläche grau**  
3-Schicht-Türblatt Rohling mit Oberflächen, geschnitten von originalen Oberflächen sonnenverbrannter Bretter, mit Haarbürste gereinigt, 2-seitig, Decklamelle horizontal, Einzelplatten  
**Abmessungen: auf Bestellung**

### Optionale Oberflächen:

- Original handgehackte Oberfläche
- Original sonnenverbrannte Oberfläche
- Original sonnenverbrannte Oberfläche grau
- Originale Oberfläche von Fußbodenbrettern

### Optionale Varianten:

- seitliche Einleimer (2-seitig)
- Decklamellen jeweils horizontal/vertikal möglich
- Fertigung auf Fixmaße



Fichte Altholz furniert



Eiche astig furniert



Original Altholz massiv hellbraun



3-Schicht Landhausdielen mit original Oberfläche Eiche.



Landhausdielen massiv aus Mittelware alter Balken-Eiche.



Dielen massiv mit original Oberfläche alter Fußböden.



# TISCHPLATTEN EICHE



Altholz-Eiche Waggonbretter zur Eigenfertigung von einzigartigen Tischplatten! (siehe Seite 5)



Original Altholz - Alte Eiche massiv  
Schnittware Eiche aus Mittelware (s. Seite 5)

## **Auch als Platte möglich - fix und fertig:**



Sonderanfertigung: Altholz Eiche massiv, geschliffen und geölt, mit Einleger aus alter Eiche original gebürstet



Sonderanfertigung: Schnittware Altholz Eiche massiv, gebürstet, Risse geschlossen, geölt



Tischplatten mit originalen Oberflächen alter Eichebalken und Blockwänden, gebürstet



Altholz-Eiche massiv, geschliffen, stark gebürstet, roh



Altholz-Eiche massiv, gebürstet, handgeschruppt