



Wohlfühldecken für die Terrasse



WARUM MEGAWOOD®?

Das Material

- OBERFLÄCHENHÄRTE** – sehr widerstandsfähig gegen Kratzer und Druckstellen
- SICHERHEITSKOMFORT** – keine Verletzungsgefahr durch Splitterbildung
- PFLEGELEICHT** – ohne Streichen und Ölen

Die Qualität

- AUSGEZEICHNET** – entspricht den hohen Anforderungen des Gütesiegels „Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Holz-Polymer-Werkstoffe“
- EN 71/3** – megawood ist geeignet für die Herstellung von Kinderspielzeug
- IN DEUTSCHLAND PRODUZIERT** – kein Importprodukt aus Asien
- KONSTANT** – extrem niedrige therm. Ausdehnung
- MASSIV** – das Massivprogramm ohne Konkurrenz

Die Umwelt

- ÖKOLOGISCH** – Holz zu 100 % aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- RECYCELBAR** – alte megawood® Dielen werden im megawood® Produktionsprozess wiederverwertet



Innovationen „Made in Germany“

Lieben Sie die Natürlichkeit von Holz? Wir tun es! Seit 2007 fertigt das Unternehmen NOVO-TECH GmbH & Co. KG die megawood® Produkte, ausschließlich in den Produktionsanlagen am Standort Aschersleben, am Ostrand des Harzer Mittelgebirges, um einen Werkstoff zu schaffen, dessen Einsatz-Möglichkeiten bei Weitem noch nicht ausgeschöpft sind.

Die NOVO-TECH TRADING GmbH & Co. KG ist Europas größter Hersteller für Holz-Polymer-Werkstoffe. In unserem Werkstoff vereint sich das Naturprodukt Holz mit innovativer Polymer-Technologie zu einem einzigartig umweltfreundlichen und recycelbaren Naturwerkstoff. Unser Holzwerkstoff ist mit einer Naturfaser-Auffüllung von über 75 % für eine echte Außenanwendung geeignet. megawood® Barfußdielen verbinden die positiven Eigenschaften von Holz mit dem Besten aus der modernen Polymerforschung und bietet Ihnen ein durchgängiges und konkurrenzloses Massivdielenprogramm mit zahlreichen einzigartigen patentierten Oberflächen. megawood® sieht aus wie Holz, fühlt sich an wie Holz, lässt sich verarbeiten wie Holz, ist jedoch edler, unkomplizierter und langlebiger als Holz.

Gesundheitlich unbedenklich – garantiert

Kinderfreundlich, sicher und gesundheitlich unbedenklich. Die Produkte von megawood® sind als erste Produkte aus Holz-Polymer-Werkstoff für die Herstellung von Kinderspielzeug ausgezeichnet und freigegeben worden. In einem europaweit anerkannten Kontrollverfahren hat die EPH-GmbH in Dresden den Holzwerkstoff auf seine Materialeigenschaften untersucht. Dabei wurde die Freisetzung gefährlicher Schwermetalle nach den strengen Richtlinien der DIN EN 71-3 Norm geprüft.





Megawood bei Rottaler Holz & Boden

Barfußdiele classic massiv 21 x 145 mm
nussbraun, naturbraun
Längen: 3,60 / 4,20 / 5,40m



Barfußdiele premium plus 21 x 145 mm
lavabraun
Längen: 3,60 / 4,20 / 5,40 m



Konstruktionsbalken 40 x 60 mm
schwarz
Länge: 3,60 m



Befestigungsklammer inkl. Schrauben & Bit
VPE: 50 Stk.



Randklammer inkl. Schrauben & Bit
VPE: 25 Stk.



Edelstahlklammern
VPE: 50 Stk.



Nutleiste 21 mm
à 100 lfm



Glattkantbrett 17 x 72 mm
nussbraun, naturbraun, lavabraun
Länge: 3,60m



Abstandshalter
VPE: 10 Stk.



Gummipad 90 x 60 x 8 mm



Gummipad 90 x 60 x 3 mm


Sicherungsband selbstklebend 10 mm
10 m / Rolle



Megaclean
1l



Hausanschlussprofil 21mm
silber
Länge: 4,0 m



Beachten Sie bitte unbedingt vor der Montage die megawood® Bauanleitung!
www.megawood.com/service/downloads.

GESTALTUNGSVIELFALT

Ob in freundlich-warmen Braun- oder in zeitlos-modernen
Grautönen – alle Farbtöne sind von der Natur inspiriert.





PREMIUM PLUS Barfußdiele

Die Barfußdielen mit dem Plus an feinsten Holzfasern in Kombination mit zwei exklusiven Tönen lavabraun und schiefergrau.

Durch das patentierte Hobelverfahren wirken die PREMIUM PLUS Barfußdielen mit einer extra feinen

Oberflächenstruktur noch authentischer und natürlicher als unsere Standard Premiumqualität, die Ihren edlen Ansprüchen noch besser entspricht.


Barfußdiele PREMIUM PLUS Massiv 21 x 145 mm



Massives Profil
strukturgehobelt / Unterseite glatt
PEFC zertifiziert

Länge	schiefergrau	lavabraun
300 cm	022119 L	022218 L
360 cm	022126 L	022225 L
420 cm	022133 L	022232 L
480 cm	022140 L	022249 L
540 cm	022157 L	022256 L
600 cm	022164 L	022263 L

Barfußdiele PREMIUM PLUS Massiv 21 x 242 mm



Massives Profil (Jumbo)
strukturgehobelt / Unterseite glatt
PEFC zertifiziert

Länge	schiefergrau	lavabraun
300 cm	035010 L	035119 L
360 cm	035027 L	035126 L
420 cm	035034 L	035133 L
480 cm	035041 L	035140 L
540 cm	035058 L	035157 L
600 cm	035065 L	035164 L



schiefergrau

lavabraun

Barfußdiele PREMIUM PLUS – extrabreit – Massiv 25 x 293 mm



Massives Profil (Jumbo)
strukturgehobelt / Unterseite glatt
PEFC zertifiziert

Länge	schiefergrau	lavabraun
360 cm	035218 K	035317 K
420 cm	035225 K	035324 K
480 cm	035232 K	035331 K
540 cm	035249 K	035348 K
600 cm	035256 K	035355 K



EXKLUSIV – individuelle Dielenoberfläche
PATENTIERTE TECHNOLOGIE – oszillierende Profilstruktur
EINE KLASSE FÜR SICH – faszinierend für Auge und Gefühl

Einig unter der Sonne

Von der Natur inspiriert, besitzt jede einzelne Barfußdiele der neuen, exklusiven megawood® Serie PREMIUM ihr eigenes Strukturmuster – wie natürlich gewachsenes Holz. Ein spezielles Hobelverfahren macht nach dem Zufallsprinzip aus jeder Barfußdiele und somit aus Ihrer Terrasse ein unver-

wechselbares Unikat. In der Fläche von beeindruckender Optik, mit einem unvergleichlichen Barfußgefühl. Eine Terrasse, die in jeder Hinsicht ihresgleichen sucht.


Barfußdiele PREMIUM Massiv 21 x 145 mm



Massives Profil
strukturgehobelt / Unterseite glatt
 PEFC zertifiziert

Länge	naturbraun	nussbraun	basaltgrau
300 cm	018358 L	022010 L	019027 L
360 cm	018365 L	022027 L	019034 L
420 cm	018426 L	022034 L	019041 L
480 cm	018488 L	022041 L	019485 L
540 cm	018549 L	022058 L	019058 L
600 cm	018600 L	022065 L	019607 L

Barfußdiele PREMIUM Massiv 21 x 242 mm



Massives Profil (Jumbo)
strukturgehobelt / Unterseite glatt
 PEFC zertifiziert

Länge	naturbraun	nussbraun	basaltgrau
300 cm	032002 L	034006 L	033009 L
360 cm	032019 L	034013 L	033016 L
420 cm	032026 L	034020 L	033023 L
480 cm	032057 L	034044 L	033030 L
540 cm	032033 L	034037 L	033047 L
600 cm	032040 L	034051 L	033054 L



**MESSE
NEUHEIT****2015:** megawood® Barfußdiele SIGNUM

muskat

tonka

Natursigniert

Die neue SIGNUM Barfußdiele von megawood® zeigt neben der strukturiert gehobelten Oberseite in jeder Diele eine einzigartige Maserungssignatur, die zusätzlich durch eine leichte Polierung der Oberseite veredelt wurde. Diese Zeichnung folgt dem natürlichen Verlauf massiver Holzstrukturen.

- DEZENTES FUGENBILD
- POLIERT VEREDELT
- ELEGANT

Aktuelle Infos
in unseren Ausstellungen





CLASSIC

Die megawood. CLASSIC Barfußdiele haben das bewährte megawood® Kombidieleprofil, das eine beidseitige Verlegung der Diele ermöglicht. Diese megawood® Massivdiele passen in jede Umgebung und bieten eine klassisch-geriffelte oder eine modern genutete Oberfläche.



schiefergrau

lavabraun

naturbraun

nussbraun

basaltgrau

Barfußdiele CLASSIC Massiv 21 x 145 mm



Massives Kombiprofil
gerillt/genutet
PEFC zertifiziert

Länge	schiefergrau	lavabraun
300 cm	016514 L	016613 L
360 cm	016521 L	016620 L
420 cm	016538 L	016637 L
480 cm	016545 L	016644 L
540 cm	016552 L	016651 L
600 cm	016569 L	016668 L

Barfußdiele CLASSIC Massiv 21 x 145 mm



Massives Kombiprofil
gerillt/genutet
PEFC zertifiziert

Länge	naturbraun	nussbraun	basaltgrau
300 cm	016026 L	016323 L	016125 L
360 cm	016033 L	016330 L	016132 L
420 cm	016040 L	016347 L	016149 L
480 cm	016057 L	016354 L	016156 L
540 cm	016064 L	016361 L	016163 L
600 cm	016071 L	016378 L	016170 L

Barfußdiele CLASSIC Massiv 21 x 242 mm



Massives Kombiprofil (Jumbo)
gerillt/genutet
PEFC zertifiziert

Länge	schiefergrau	lavabraun
300 cm	017818 L	017917 L
360 cm	017825 L	017924 L
420 cm	017832 L	017931 L
480 cm	017849 L	017948 L
540 cm	017856 L	017955 L
600 cm	017863 L	017962 L

Barfußdiele CLASSIC Massiv 21 x 242 mm



Massives Kombiprofil (Jumbo)
gerillt/genutet
PEFC zertifiziert

Länge	naturbraun	nussbraun	basaltgrau
300 cm	018013 L	018211 L	018112 L
360 cm	018020 L	018228 L	018129 L
420 cm	018037 L	018235 L	018136 L
480 cm	018044 L	018242 L	018143 L
540 cm	018051 L	018259 L	018150 L
600 cm	018068 L	018266 L	018167 L



Abstandhalter, 40 x 10 mm



Abstandhalter, zur Befestigung der Glattkantbretter, inkl. Schrauben, Inhalt: 10 Stück/Pak.

Farbe	Art.-Nr.
schwarz	040229 L

Sicherungsband



zur Vermeidung des Verrutschens der Barfußdielen auf der Unterkonstruktion gemäß Bauanleitung!

Länge	Art.-Nr.
10 m	041042 L


Betonrandstein



Nut- und Federsystem 100 x 25 x 5 cm, als Druckverteiler für Terrassenkonstruktionen

Art.-Nr.
090565 L

Gehrungsprofil



für 45°-Schnitte

Farbe	Länge	Art.-Nr.
Alum. bronze	400 cm	035515 L
Alum. silber	400 cm	035522 L
Alum. anthrazit	400 cm	035539 L

UK Befestigungsschraube



inkl. Bit TX 30 und SDS Bohrer 6,5 mm für Konstruktionsbalken 40 x 60 mm und 90 x 90 mm, Inhalt 50 Stück

Abm.	Balken	Art.-Nr.
7,5 x 92 mm	40 x 60 mm	530157 L
7,5 x 132 mm	90 x 90 mm	530171 L

Gummipad 60 x 100 mm

Für eine lange Lebensdauer Ihrer Unterkonstruktion aus Nichteisgehölzern ist der Gummipad, welcher kein Wasser aufsaugt und zusätzlich für eine gute Unterlüftung sorgt.



	Art.-Nr.
Gummipad 3 mm	040984 L
Gummipad 5 mm	113349 L
Gummipad 10 mm	040236 L
Gummipad 15 mm	113332 L
Gummipad 20 mm	040182 L

Konstruktionsbalken 40 x 60 mm



Ausschließlich für die Unterkonstruktion der megawood-Dielen zu verwenden.

Farbe	Art.-Nr.	Länge
grau	010512 L	360 cm


Ausgleichs-/Unterlagsplatte 150 x 150 mm



Kunststoff schwarz

	Art.-Nr.
Unterlagsplatte 15 mm	040199 L
Ausgleichsplatte 3 mm	040205 L
Ausgleichsplatte 5 mm	040212 L


Befestigungs-/Randklammer



Kunststoff, zur verdeckten Befestigung für einen Dielenabstand von 7 mm, inkl. Schrauben 4 x 35 mm.

	VE	Art.-Nr.
A	50 Stück	040014 L
A	250 Stück	034075 L
A	500 Stück	034082 L
B	25 Stück	040021 L

Aluminiumprofil



Als Randabschluss an Längskanten und Hauswänden. Inkl. PE-Schaum-Röhre, Länge 400 cm

Farbe	Stärke	Art.-Nr.
Alum. bronze	21 mm	041004 L
Alum. silber	21 mm	041189 L
Alum. anthrazit	21 mm	041998 L

Glattkantbrett 17 x 72 mm



Vollmaterial, Oberfläche gebürstet, für Abschluss der Dielen, Kanten gerundet, PEFC zertifiziert

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Länge
Classic	naturbraun	010611 L	360 cm
Classic	basaltgrau	011625 L	360 cm
Classic	nussbraun	012356 L	360 cm
Classic	lavabraun	011663 L	360 cm
Classic	schiefergrau	011687 L	360 cm
Premium Plus	lavabraun	010635 L	360 cm
Premium Plus	schiefergrau	011649 L	360 cm

Befestigungsschraube für Glattkantbrett



Paket	Art.-Nr.
10 Stück	041936 L

megaclean



Megawood-Spezialreiniger bei Flecken, die nicht mit Wasser und Bürste zu entfernen sind. Anleitung beachten.

	Art.-Nr.
Reinigungslösung 1 l	040496 L
Sprühflasche 1l, leer	040502 K

Indoor Protect Imprägnierung zur Pflege im Innenbereich.

	Art.-Nr.
750 ml	041707 L
2,5 l	041714 L


SCHNELL UND VARIABEL



Normaler Aufbau FIX STEP System:

Hinweis:

Der reguläre Aufbau des FIX STEP Systems ist ausschließlich für die Verlegung als offenes Deck zu verwenden.






Erhöhter Aufbau FIX STEP System:

Hinweis:

Der erhöhte Aufbau des FIX STEP Systems ist für die Verlegung als offenes und geschlossenes Deck zu verwenden.




FIX STEP System – die flexible Unterkonstruktion

Mit dem neuen megawood FIX STEP System bieten wir Ihnen als erster Hersteller ein durchgängiges System vom Kiesbett bis zur Terrassendecke. Einfache Handhabung und schnelle Verlegung zeichnen dieses System aus. Zeitraubende Arbeiten, z. B. Vorboren, gehören der Vergangenheit an. Die schnelle und variable Verlegung Ihrer Terrassenbeläge ist das Ziel. Spezielle Aufbauarten, wie z. B. Dachterrassen lassen sich durch


das geringe Gewicht der Systemkomponenten und die variable Höheneinstellung sehr einfach realisieren. Mit diesem System können Sie alle Aufbauvarianten vom offenen Deck über das geschlossene Deck bis hin zu besonderen Aufbauarten wie z. B. der Dachterrasse oder dem Aufbau bestehenden Terrassenbelägen realisieren.

Artikel	Art.-Nr.
	Standardplatte
für einfache UK 40 x 60 mm	041721 L
	Aufnahme Standard
für einfache UK 40 x 60 mm	041738 L
	Randplatte DUO
für doppelte UK 40 x 60 mm	041745 L
	Aufnahme Randplatte DUO
für doppelte UK 40 x 60 mm	041752 L
	Randklammer
2-teilig 25 Stück	041806 L
	Rastklammer
2-teilig	50 Stück 041813 L 250 Stück 041820 L 500 Stück 041837 L
	Abdeckkappe
für Rast- und Randklammer 50 Stück	041844 L
	Nutleiste 21 mm
25 m/Rolle	041875 L
100 m/Rolle	041882 L
	Verbindungsschuh
28 x 76 mm für UK 40 x 60 mm Länge 360 cm	010536 L

Artikel	Art.-Nr.
	Gummipad 30 x 30 cm
3 mm	041905 L
5 mm	041912 L
10 mm	041929 L
	Rispenband
10 m/Rolle	041899 L
	Fix-Step Schraube
für Rispenband, 10 Stück	041943 L
	Montageschuh
ohne Schrauben 10 Stück	041790 L
	Aufsatzteil
erhöhter Aufbau	041769 L
	Komfort Pad
erhöhter Aufbau	041783 L
	Konstruktionsbalken 40 x 60 mm
Ausschließlich für die Unterkonstruktion der megawood-Dielen zu verwenden Länge: 360 cm	010512 L
	Sicherungsband
zur Vermeidung des Verrutschens der Barfußdielen auf der Unterkonstruktion gemäß Bauanleitung! 10 m/Rolle	041042 L



Regulärer Aufbau



Der zusätzliche Einsatz eines Gummipads zum Höhenausgleich ist möglich.

megawood® Terrassenplaner

Die neue 3D-APP von megawood®

Einfach downloaden, Visionen gestalten und Planung realisieren.

Mehr Infos unter: www.megawood.com/planung



Mit der 3D-APP von megawood® verfügen Sie über ein neuartiges Werkzeug, mit dem Sie Ihre zukünftige Wunschterrasse Schritt für Schritt professionell planen und bereits heute wie von Zauberhand in die Fotoansicht Ihres Hauses legen können – genau an die Stelle, die Sie sich vorstellen. Das Schöne daran ist, Sie können spielend leicht Ihre Visionen gestalten. Definieren Sie die Größe Ihrer Wunschterrasse und entscheiden Sie sich für die Dielenart, -farbe und Verlegeart. Schnell und einfach lassen sich so unterschiedliche Ideen für Ihre Traumterrasse visualisieren. Legen Sie einfach den Marker (siehe: Heft-Rückseiten der megawood® -Broschüren 2015) an den geplanten Montageort. Mit Hilfe der neuen 3D-APP entsteht Ihre Wunschterrasse direkt vor Ihren Augen. Den Planungsentwurf nutzen wir bei Ihrem Besuch als Grundlage für eine Konstruktionszeichnung und die Kostenkalkulation. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Planen, Betrachten und Realisieren!



Rottaler Holz und Boden
Schellenbruckstr. 18
84307 Eggenfelden



Abteilung Holz:

Andreas Gruber

Tel.: 08721 9693-23

Fax.: 08721 9693-10

E-Mail.: a.gruber@engelhardgruppe.de

Günther Karl

Tel.: 08721 9693-12

Fax.: 08721 9693-10

E-Mail.: g.karl@engelhardgruppe.de