



PRIMEBOARD

Für Premium-Looks in matt und hochglanz

- Edle Oberflächenanmutung
- Hohe Farbstabilität
- Optimal verarbeitbar
- Widerstandsfähig und pflegeleicht
- Lösungsmittelfrei
- Verschnittgünstiges Format
- Hohe Wirtschaftlichkeit

PRIMEBOARD

Lagerkollektion

PRIMEBOARD XTREME MATT (XT)

Purismus, der nie aus der Mode kommt


Das extrem matte Finish mit weniger als fünf Glanzpunkten begeistert Gestalter, die samtige Haptik lädt zum Berühren ein. Die hohe Alltagstauglichkeit wird unterstrichen durch den Anti-Fingerprint-Effekt: Er schützt die Oberfläche vor unerwünschten Verschmutzungen und ermöglicht eine besonders leichte und schnelle Reinigung.



PRIMEBOARD XTREME HOCHGLANZ (XHG)

Hoch glänzend, höchst elegant


Pfeiler der PrimeBoard mit der XTreme Hochglanz Oberfläche erzeugt einen perfekten Spiegelglanz, ebenmäßig und dreidimensional. Vor allem Unidekore profitieren von dem hochglänzenden Finish und bestechen durch pure, zeitlose Modernität. Dank ihrer ausgezeichneten Abrieb- und Kratzbeständigkeit behält die Oberfläche auch langfristig ihre Attraktivität.




PROBLEMLOSE VERARBEITUNG, PERFEKTES ERGEBNIS

Die fertige Platte zeichnet sich ebenso durch ihre edle Anmutung wie durch außerordentliche Robustheit, Pflegeleichtigkeit und Langlebigkeit aus. Diese Widerstandsfähigkeit macht sich auch in der Verarbeitung bemerkbar: Bedingt vor allem durch die dauerelastische PUR-Funktionsschicht, entstehen beim Sägen, Fräsen, Bohren oder Bekanten keinerlei Abplatzer oder Abrisse, und das Ergebnis gerät immer perfekt. Dank des optimalen, verschnittgünstigen Formats 2.800 x 2.100 mm lässt sich besonders wirtschaftlich arbeiten.






U 11026 XM
Kristallweiß XTREME MATT
2800 x 2100 x 19 mm
NCS-Code S0502-G50Y




U 11027 XM
lcy White XTREME MATT
2800 x 2100 x 19 mm
NCS-Code S0505-R60B




U 11102 XM
Kreide XTREME MATT
2800 x 2100 x 19 mm
NCS-Code S0502-G



U 11509 XM
Magnolia XTREME MATT
2800 x 2100 x 19 mm
NCS-Code S0505-Y20R



U 12168 XM
Kaschmir XTREME MATT
2800 x 2100 x 19 mm
NCS-Code S2002-Y50R




U 12188 XM
Lichtgrau XTREME MATT
2800 x 2100 x 19 mm
NCS-Code S2000-N




U 12190 XM
Anthrazit XTREME MATT
2800 x 2100 x 19 mm
NCS-Code S6502-B



U 12000 XM
Vulkanschwarz XTREME MATT
2800 x 2100 x 19 mm
NCS-Code S8502-B



U 11102 XHG
Kreide XTREME HOCHGLANZ
2800 x 2100 x 19 mm
NCS-Code S0502-G




U 12190 XHG
Anthrazit XTREME HOCHGLANZ
2800 x 2100 x 19 mm
NCS-Code S6502-B




Träger: Spanplatte P2, E1
Vorderseite: lackiert mit Schutzfolie,
in den Strukturen XM/XHG
Rückseite: Struktur VV
Abmessungen: 2800 x 2100 mm

Produktaufbau PrimeBoard





Schematischer Produktionsprozess PrimeBoard



Rottaler Furnier- und
Sperrholzhandel GmbH
Schellenbruckstr. 18
84307 Eggenfelden
(0 87 21) 96 93 - 0 Telefon
(0 87 21) 96 93 - 10 Fax
info@rottaler-holz-boden.de
www.rottaler-holz-boden.de